

# ÖRYGGISBLAÐ

## Dalapro DM 40

Öryggisblaðið er í samræmi við ákvæði Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878 af 18. júní 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr 1907/2006 Evrópuþingsins og ráðsins um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnunum (REACH)

### 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

Útgáfudagsetning	12.12.2022
Dagsetning endurskoðunar	12.12.2022

#### 1.1. Vörukenni

Heiti vöru	Dalapro DM 40
Vörunúmer	620626

#### 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Virkni	Lýsing: Kíttisspaði fyrir veggj og loft innanhúss
--------	---

#### 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Heiti fyrirtækis	Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac
Heimilisfang skrifstofu	Kemivägen 7
Póstfang	Kemivägen 7
Póstnúmer	S-705 97
Staðarheiti	Glanshammar
Land	Sweden
Sími	+ 46 19 463400
Tölvupóstur	<a href="mailto:ehs.scanspac@dalapro.com">ehs.scanspac@dalapro.com</a>
Vefsíða	<a href="http://www.dalapro.com">http://www.dalapro.com</a>

#### 1.4. Neyðarsímanúmer

### 2. LIÐUR: Hættugreining

#### 2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Hættulegir eiginleikar efnis/ efnablöndu	Ekki talið hættulegt heilsu eða umhverfi samkvæmt gildandi lögum.
---	---

#### 2.2 Merkingaratriði

#### 2.3. Aðrar hættur

### 3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

#### 3.2. Blöndur

Gerð samsetningar	Blanda			
Heiti innihaldsefnis	Auðkenni	Flokkun	Innihald	Athugasemdir
CaSO4	CAS-nr.: 7778-18-9 REACH skrán.nr.: 1-2119444918-26		≥ 50 < 100	

### 4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

#### 4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Innöndun	Ekki skráð.
Snerting við húð	Þvoið húð með sápu og vatni.
Snerting við augu	Skolið strax með vatni. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Inntaka	Leitið læknishjálpar. EKKI framkalla uppköst.

#### 4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

#### 4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

### 5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

#### 5.1 Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvimiðill	Efnið er eldtraust.
--------------------------	---------------------

#### 5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Eld- og sprengihætta	Ekkert.
----------------------	---------

#### 5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

### 6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

#### 6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Varúðarráðstafanir einstaklings	Forðist myndun á ryki.
---------------------------------	------------------------

#### 6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Umhverfisráðstafanir	Látið ekki berast í niðurföll, holræsi eða vatnsföll.
----------------------	---

#### 6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunnar

Hreinsun	Sópið upp og setjið í viðeigandi ílát.
----------	--

#### 6.4 Tilvísun í aðra liði

## 7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

### 7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Meðhöndlun Varist snertingu við augu. Þvoiid hendur og menguð svæði með vatni og sápu eftir að vinnu lýkur.

### 7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymsla Geymist á þurrum stað.

### 7.3 Sértek, endanleg notkun

## 8. LIÐUR: Váhrifavarnir / persónuhlífar

### 8.1. Eftirlitsbreytur

Heiti innihaldsefnis	Auðkenni	Mengunarmörk	Ár
CaSO4	CAS-nr.: 7778-18-9		

### DNEL / PNEC

Innihaldsefni	CaSO4
DNEL	<p><b>Hópur:</b> Atvinnu  <b>Váhrifaleið:</b> Akút innöndun (kerfistengd)  <b>Gildi:</b> 5082 mg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Hópur:</b> Atvinnu  <b>Váhrifaleið:</b> Langtíma innöndun (kerfistengd)  <b>Gildi:</b> 21,17 mg/m<sup>3</sup></p>
PNEC	<p><b>Váhrifaleið:</b> Skólphreinsunarstöð - STP  <b>Gildi:</b> 100 mg/l</p>

### 8.2 Váhrifavarnir

#### Öryggismerki



#### Augn- / andlitshlífar

Viðeigandi augnhlífar Notið hlífðargleraugu ef hættu er á að efnið komist í snertingu við augu.

#### Handhlífar

Húð- / handhlífar, langvarandi Notað viðeigandi hlífðarhanska fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu við húð.

#### Húðvernd

Viðeigandi hlífðarfátnaður Klæðist viðeigandi hlífðarfátnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.  
 Athugasemdir varðandi húðvernd Farið úr útötuðum fötum og þvoiid húðina vandlega með sápu og vatni.

## Öndunarvernd

Vernd öndunarfæra nauðsynleg við	Nota verður öndunarhlífar ef loftmengun fer yfir ásættanleg mörk. Notið háafkasta öndunarbúnað með viðeigandi agnasíu.
Verk þar sem nota þarf öndunargrímur	Notið öndunarbúnað ef rykmyndun er til staðar.
Ráðlögð tegund búnaðar	Öndunarhlífar þurfa að vera við hendina.

## Hreinlæti / umhverfistengt

Sérstakar hreinlætisráðstafanir	Það má ekki neyta matar, drykkjar né reykja við vinnu með vöruna.
---------------------------------	---

## 9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

### 9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Efnislegt ástand	Duft
Litur	hvítt / beinhvítt
Lykt	Eiginleiki.
pH	Athugasemdir: Ekki skráð.
Blossamark	Athugasemdir: Ekki skráð.
Gufuþrýstingur	Athugasemdir: Ekki skráð.

### 9.2 Aðrar upplýsingar

## 10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

### 10.1 Hvarfgirni

### 10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki	Stöðug við eðlilegar hitaaðstæður og þá notkun sem mælt er með.
-------------	---

### 10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Möguleiki á hættulegum verkunum	Engin gögn eru skráð.
---------------------------------	-----------------------

### 10.4. Skilyrði sem ber að varast

### 10.5 Ósamrýmanleg efni

### 10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

## 11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

### 11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

### Aðrar upplýsingar varðandi heilbrigðishættur

Innihaldsefni CaSO<sub>4</sub>

Næming öndunarfæra eða húðar **Athugasemdir:** Ekki ertandi.

## 11.2 aðrar upplýsingar

Aðrar upplýsingar Engin gögn eru skráð.

## 12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

### 12.1. Eiturhrif

Innihaldsefni CaSO<sub>4</sub>

Eitrað lífi í vatni, fiskur  
**Gildi:** > 79 mg/l  
**Styrkur virks skammts:** LC50  
**Lengd váhrifa:** 96 klukkustund/ir

Innihaldsefni CaSO<sub>4</sub>

Eitrað lífi í vatni, þörungar  
**Gildi:** > 79 mg/l  
**Styrkur virks skammts:** EC50  
**Lengd váhrifa:** 72 klukkustund/ir

Innihaldsefni CaSO<sub>4</sub>

Eitrað lífi í vatni, krabbadýr  
**Gildi:** > 79 mg/l  
**Styrkur virks skammts:** EC50  
**Lengd váhrifa:** > 48 klukkustund/ir

### 12.2 Þrávirgni og niðurbrjótanleiki

Varanleiki og brjótanleiki lýsing/  
mat Varan inniheldur efni sem eru ekki álitin lífbrjótanleg.

### 12.3. Uppsöfnun í lífverum

Mat á uppsöfnun í lífverum Uppsöfnun í lífverum: ekki er talið að það safnist upp í lífverum.

### 12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki Varan er blandanleg við vatn. Getur breiðst út í vatnakerfum.

### 12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Niðurstöður PBT- og vPvB-mats Þetta efni er ekki flokkað sem PBT eða vPvB.

### 12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

### 12.7. Önnur skaðleg áhrif

## 13. LIÐUR: Förgun

### 13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

EWC úrgangskóti EWC úrgangskóti: 101201 Úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun.

## 14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

### 14.1. UN-númer

Athugasemdir

Skiptir ekki máli.

### 14.2. Rétt UN-sendingarheiti

### 14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

### 14.4 Pökkunarflokkur

### 14.5. Umhverfishættur

### 14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

### 14.7 Sjóflutningar í lausu samkvæmt IMO tækjum

## 15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

### 15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

### 15.2 Efnaöryggismat

Efnaöryggismat

Gögn vantar.

## 16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Minnisblöð birgis

Leiðbeiningarnar í þessum öryggisleiðbeiningum byggja á þeim upplýsingum, sem lágu fyrir á þeim tíma sem þær voru unnar, og þær eru gefnar undir þeim forsendum, að varan sé notuð samkvæmt fyrirskrifuðum aðstæðum og samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum eða í gildandi tæknilegum heimildum. Öll önnur notkun á vörunni, hugsanlega með öðrum efnavörum og/eða öðrum aðferðum, er á ábyrgð notanda.

Útgáfa

1