

AFKASTAYFIRLÝSING

Númer 414

1. Einkvæmur auðkenniskóði fyrir vörutegundina

Flügger H2O Seal Pro
+Vörunúmer og lotunúmer á umbúðunum

2. Fyrirhuguð notkun

EN 15651-1
Þéttiefni fyrir samskeyti inni og úti.

3. Framleiðsla

Flügger Sweden AB, Hallaslättsvägen 10, SE-517 33 Bollebygd. www.flugger.se

4. Matskerfi og sannprófun á stöðugleika á nothæfi byggingarvaranna (AVCP)

System 4

5. Samhæfður staðall

EN 15651-1:2017 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - sealants for facade elements.

Tilkynntur aðili

RISE Research Institutes of Sweden AB NB 0402.

Skirteini

SP Report 4P02024
SP Report 4P02024-1

6. Uppgefin afköst

EN 15651	
Sealant type	F-EXT-INT.
Sealant class (EN15651-1)	20HM
Reaction to fire	Class E
Release dangerous chemicals	NPD
Resistance to flow (mm)	≤ 3
Loss of the volume (%)	≤ 10
Elongation at break	≥ 0,4 MPa
Secant modulus at 23°C (N/mm ²)	NPD
Secant modulus at -20°C (N/mm ²)	NPD
Tensile properties at maintained extension	NPD
Adhesion/cohesion at variable temperatures	NPD
Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion (%)	NPD
Durability	NPD
Elastic recovery (%)	≥ 60

7. Afköst framangreindrar vöru eru í samræmi við uppgefin afköst. Þessi afkastayfirlýsing er gefin út í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 305/2011 og er alfarið á ábyrgð framangreinds framleiðanda.

Undirritað fyrir og fyrir hönd framleiðandans af:

Nafn: Ellen

Titill: Regulatory Affairs Specialist

Í: Rødovre

Undirskrift: *Ellen M. Grønwald*